



Stahl trifft Beton

DIE STÄRKSTE VERBINDUNG.

stelcon® GROUND ELEMENT

DER STÄRKSTE GRUND

 **stelcon**®
Das Original seit 1919

GEMACHT FÜR HÖCHSTE PUNKT- BELASTUNG

stelcon® GROUND ELEMENT gemacht für höchste Ansprüche und Belastungen

Aus 3x3 Stahlankerplatten sowie einer Beton-Großflächenplatte entsteht die stärkste Verbindung aus zwei vielfach bewährten Produkten aus dem Haus stelcon®. GROUND ELEMENT ist unsere Lösung für Flächen, die hohen Punktbelastungen standhalten müssen. Hafenanlagen, Lagerhallen, Container-Umschlagplätze, Großspeditionen oder auch die Lebensmittelindustrie benötigen vielerorts einen Untergrund, der höchsten Ansprüchen gerecht werden muss. Das stelcon® GROUND ELEMENT bietet eine maßgeschneiderte Lösung für die spezifischen Anforderungen.

GROUND ELEMENT besticht durch Langlebigkeit und garantiert aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenvarianten für genau die richtige Rutschhemmung. Ein wichtiger Aspekt der Arbeitssicherheit und unverzichtbar, wenn Stahl im Spiel ist.

stelcon® GROUND ELEMENT – unsere Antwort auf unterschiedliche Aufgabenstellungen:

- ✓ Extrem belastbar auch bei Stoß-, Schlag- und Rollbewegungen
- ✓ Maximale Langlebigkeit
- ✓ Schnelle Verlegung
- ✓ Trittsichere Ausführung
- ✓ Wiederverwendbar und nachhaltig
- ✓ Kein Abrieb
- ✓ Staubfrei
- ✓ Hygienisch

Stahl trifft Beton: Das Ergebnis ist unser GROUND ELEMENT. Die Basis für Ihr Geschäft.

**ENTDECKEN SIE DIE ULTIMATIVE ANTWORT AUF HERAUSFORDERNDE
INDUSTRIEFLÄCHEN MIT MAXIMALEN BELASTUNGSANFORDERUNGEN!**



stelcon® GROUND ELEMENT: Eine Platte – unzählige Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Überall dort, wo schwere Lasten auf einer kleinen Fläche ruhen, ist unsere GROUND ELEMENT in ihrem Element. Container-Umschlagplätze, auf welchen austauschbare Ladungsträger (Wechselpritschen oder Wechselbrücken) zum Einsatz kommen, können durch den Einsatz unserer GROUND ELEMENT sicher und nachhaltig ausgerüstet werden. Aufgrund der wählbaren Rutschhemmungsklasse ist die Standhaftigkeit der Wechselpritsche sichergestellt. Ein Absinken ist ebenfalls nahezu unmöglich. Somit ist unsere GROUND ELEMENT auch nach Jahren der Belastung so gut wie am ersten Tag.

Sie möchten sicherstellen, dass das Abstellen schwerer Lasten nicht zu Schäden an Ihren Verladestationen führt? Sicherheit ist für Sie ein wichtiger Aspekt? Mit unserer stelcon® GROUND ELEMENT bleibt die Funktionalität und Integrität Ihrer Verladestationen auch unter anspruchsvollen Bedingungen dauerhaft erhalten.

Kein Absacken. Keine beschädigte Oberfläche:

Entscheiden Sie sich für das stelcon® GROUND ELEMENT und investieren Sie in eine Lösung, die höchste Standards in Bezug auf Stabilität und Langlebigkeit erfüllt – eine Wahl für langfristige Werthaltigkeit und Qualität!





Ihre unschlagbaren Vorteile mit dem stelcon® GROUND ELEMENT




stelcon®
STAHLANKER.PLATTE in 3 mm
(Material FE, VZ, V2,A V4A)

stelcon®
SCHRAUBANKER
(2x RD16)



stelcon®
BETONDRUCKFESTIGKEIT
(C50/60)

stelcon®
KANTENAUSBILDUNG R
(mit Rahmen)



stelcon® GROUND ELEMENT für höchste Punktbelastungen!




SCHNITT

stelcon® GROUND ELEMENT
die stärkste Verbindung aus Stahl und Beton



Technische Daten GROUND ELEMENT

Rastermaß (inkl. 5 mm Fuge)	100 x 100 cm	200 x 100 cm	200 x 150 cm	200 x 200 cm
Dicke (cm) Gewicht (kg/m²)		14 cm 370 kg/m²		
		16 cm 420 kg/m²		
		18 cm 470 kg/m²		
		20 cm 530 kg/m²		
Oberflächenmaterial		Stahl schwarz (S)		
		Stahl schwarz trittsicher (ST)		
		Verzinkt (Vz)		
		Verzinkt trittsicher (VzT)		
		Edelstahl V2A (V2)		
		Edelstahl V2A trittsicher (V2T)		
		Edelstahl V4A (V4)		
		Edelstahl V4A trittsicher (V4T)		
Kantenschutz Stahlwinkelrahmen schwarz gestrichen		45 x 45 x 4,5 mm		



Ihr Kontakt
zu **stelcon®**

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter: www.stelcon.de/kontakt oder senden Sie Ihre Anfrage gern per E-Mail an: vertrieb@stelcon.de

www.stelcon.de

BTE stelcon GmbH
Philippsburger Straße 4
D-76726 Germersheim
vertrieb@stelcon.de

BTE stelcon Handel GmbH
Straßburger Allee 2-4
D-45481 Mühlheim a. d. Ruhr
info@stelcon-handel.de

 **stelcon**[®]
Das Original seit 1919